ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Observation n° 147.

Sur L'extirpation D'une Tumeur Considérable Dans L'interieur de La Bouche

La nommée françoise petit de Bergerac agée de 40 ans fut reçüe Le vingt huit aout 1777 dans L'hôtel-dieu Saint André de Bordeaux pour y etre traitée d'une tumeur qu'elle portoit depuis Cinq ans et qui avoit pris naissance dans plusieurs cavités alvéolaires de la machoire inferieure du côté droit. Cette tumeur skirreuse dans presque toute son Etendüe avoit acquis par succession de tems une grosseur si prodigieuse que, ne pouvant plus s'Etendre du Côté de la joüe droite qui prominoit Considérablement, elle formoit trois prolongements dont Le premier se portoit vers Le Voûte du palais et rendoit la déglutition difficile, le second vers La cavité gauche de La Bouche et poussoit fortement La Langue devant Luy, Le troisieme enfin sortoit hors de La Bouche de prés d'un poulce et La fermoit presque totalement. L'aspect de cette femme Etoit hydeux. elle ne pouvoit ni parler ni introduire, que difficilement, dans sa Bouche les aliments nécessaires a sa subsistance. un petit Vuide

ARC 53 n° 53

qu'on apperçevoit entre le prolongement externe et La Commissure gauche des Levres étoit le seul qui permettoit L'intromission d'un doigt pour toucher cette tumeur dont La grosseur approchoit assés celle des deux poingts. La maladie etoit grave et les dengers imminants. On ne pouvoit attaquer cette tumeur par L'instrument tranchant. la plus petite hémorragie auroit fait succomber La malade, qui étoit d'une foiblesse extreme. la Ligature parroissoit préférable mais son exécution difficile. je proposai les moyens de La faire dans une Consultation expréssément Convoquée. On y applaudit. j'y procédai de La maniére suivante .... Avec un fil d'argent de Coupelle de quinze a seize poulces de Longeur sur une Ligne et demy de grosseur je formai une anse que, j'introduisis dans La bouche sur La portion La plus Eminante de La tumeur, qui reposoit sur La face interne de La joüe droite: a La faveur d'un Stilet échancré a son extrémité je La placai avec assés de facilité derriere cette portion et celle qui se portoit vers Le voile du palais. j'allai de suitte Embrasser La portion tres Considérable qui répondoit a La Cavité gauche de La bouche Et celle qui sortoit en dehors: je joignis

les extrémités du fil que je saisis avec une paire de tenaille à anneaux: je serrai par plusieurs tours La base de La tumeur qui nous parrut avoir quatre poulces de Circonférance. La Ligature fut serrée par tems et de La même manière jusqu'au sixième jour que j'observai La portion externe de la tumeur presque noire et entièrement insensible. il y avoit même dans La Bouche un peu d'odeur. dès cet instant je ne balancai plus da faire L'extirpation de cette tumeur dans Laquelle je trouvai trois dents mollaires Confondues. Une paire de Cizeaux et une Érigne furent les seuls instruments dont je me servis pour L'enlever par morceaux jusqu'a sa base, que je délachai avec mes doigts des cavités alvéolaires dans Lesquelles elle Etoit implantée. L'opération ne fut ni Longue ni doulouroeuse et La malade ne perdit presque pas de sang. quelques Lotions Emolientes dans les prémiers jours, et détersives dans La suitte Complètterent cette Curation au grand Étonnement des maitres de L'art. La joue droite qui avoit été très distandüe a repris son ressort et La base de La machoire a perdu de sa tuméfaction sans

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

avoir Eprouvé D'exfoliation. La malade est Sortie de l'hôpital Le Vingt Sept Du mois Suivant, jouissant de la meilleure Santé et parlant distinctement.

Mestivier Maître-es-arts Et en chirurgie chirurgien en chef de l'hôtel-dieu Saint-André et Lithotomiste pensionné a Bordeaux